

Name

Vorname

Firma

Strasse

PLZ

Ort

Land

Tel:

Fax:

e-mail

Einsatzbereich des Testsystems (Anforderungsprofil):

Prüfgut:(Material / Gewicht / Abmessungen / Anzahl usw.):

Zu erfüllende Prüfnormen:

Testparameter des Prüfgutes:

Temperaturen von °C bis °C

Genauigkeit +/- K

Aufheizrate K/min im Bereich von °C bis °C

Abkühlrate K/min im Bereich von °C bis °C

Wärmelast Prüfgutgewicht kg

Prüfgut-Wärmeabgabe Watt bei °C

Die Aufheiz- / Abkühlrate bezieht sich auf Prüfungen ohne Wärmelast
 mit Wärmelast

Feuchtigkeit: nicht geregelt

geregelt im Standard-Bereich 10 - 98 % rel. Feuchte
bei Temperaturen von +10 bis +90°C und Taupunktbereich von +3°C bis +89°C

geregelt im Bereich von bis %.rel. Feuchte

bei Temperaturen von °C bis °C

Taupunktbereich von °C bis °C

Weitere Testparameter:

- Vibration
- mechanische Belastung
- hydraulische Belastung
- elektrischer Funktionstest
- Unterdruck / Überdruck
-

Nähere Angaben zu den gewählten Testparametern

Angaben zum Prüfraum: Inhalt Liter: Prüfraum-
Abmessungen:Breite mm Höhe mm Tiefe mm Tür Standard: Breite mm Höhe mm Türfenster Standard: Breite mm Höhe mm Rohrdurchführungen: Stück D mm linksStück D mm rechtsEinlegeboden: Stück Belastung kg

Besonderheiten:

Angaben zur Bedienung:

- Festwertsteuerung für Konstantfahrt
- Programmsteuerung für zyklische Wechsel
- Rechnerschnittstelle Typ
- Dokumentation über PC / Drucker
- Fernsteuerung über externen Rechner
- Fernsteuerung / Wartung über Modem
- Einsatz kundenseitiger Software

Bauseitige Energieanschlüsse:

- Netzspannung 230 Volt/50 Hz 400 Volt/50Hz
- Kühlwasser nicht vorhanden
 Stadtwasser
 Kaltwassernetz
 Kühlturmnetz
- Demineralisiertes Wasser für Befeuchtung nicht vorhanden
 vorhanden
- Druckluft max. bar

Einbringung und Aufstellung:

kleinste Türöffnung für Einbringung: Breite mm x Höhe mm

ggf. Daten für Lastenaufzug: L mm x B mm x H mm max. Tragkraft kg

Aufstellungsfläche: L mm x B mm x H mm

Skizze zur Aufstellung:

- geht Ihnen per Fax zu
 folgt später

Besonderheiten / Anmerkung:

Füllen Sie bitte alle Felder aus. Drucken Sie die Seiten aus und senden uns Ihre Anfrage per Fax zu.
Danke.